



Roeåret 2017


Solfattig, kølig og våd sæson

06.02.2018 Inspirationsdag, Sakskøbing,
Finn Sørensen, Nordic Sugar, Agricenter

Temperatur 2017

DMI Vejrarkiv 2017, Vest- og Sydsjælland & Lolland-Falster


- Varm marts
- Kold april, nattefrost
- Kølig sommer
- Kun en sommerdag!
- Lunt efterår
- Ingen frost i kampagnen



Nedbør 2017


DMI Vejrarkiv 2017, Vest- og Sydsjælland & Lolland-Falster

- Væsentligt over normalt allerede fra juni
- Regionale forskelle




Nedbør 2017

DMI Vejrarkiv 2017, Vest- og Sydsjælland & Lolland-Falster




Nedbør - kommuner



Solskinstimer 2017

DMI Vejrarkiv 2017, Vest- og Sydsjælland & Lolland-Falster

- Solfattig sommer
- Solfattigt efterår
- Dårlig kombination med varmt efterår



Såning og fremspiring

Fin plantebestand

- Samlet såning først i april (3. til 11. april) gns. 7. april
- Godt såbed
- Efterfulgt af passende fugtighed
- Højt og ensartet plantetal
- Udbredt nattefrost 19. april
- Blæsende og koldt



Ukrudtsbekæmpelsen

Godt resultat

- Sen start
- God effekt – fugtige og kølige forhold
- Generelt rene marker
- Sen rækkelukning



Masser af top!

Ikke absolut en fordel, men ser godt ud!

- **Vejret** - vådt og lidt lys
- **N** – mineralisering + ekstra N-tilførsel?
- **Fordel** overfor ukrudt
- **Ulempe** – planten spilder ressourcer på at danne toppen
- **Respiration** – det koster sukker at holde liv i en stor top



Bladsvampe

Ramularia igen efter mange år – sidst i 2007

- **Rust** som "normalt"
- **Lidt meldug** – sent og svagt
- **Ramularia kostede**, hvor der ikke blev gennemført en effektiv bekæmpelse
- **Ramularia stortrives** undes vedvarende våde forhold



Optagning

Besværligt fra start – vedvarende vådt!



Roekvalitet



Lav pol – stabil renhed

Pol

- Lav fra start
- Tidlig udfladning

Renhed


- Stabil
- Høj efter forholdene




Rodudbytte og sukker-%

Højt rodudbytte og rel. lav sukker-%


Rodudbytte 1998 - 2017
Tons rod pr. ha



Sukker-%
1998 - 2017



Sukkerudbytte pr. ha




Regionale forskelle 2017


Større end tidligere

2017: Store forskelle

- Såtid
- Klima – nedbør og sol



Udbytterne i de andre NZ-lande



Ikke kun i Danmark ...!



Sammendrag

Køligt, solfattigt og vådt!

- **Klima – solfattigt og køligt**
- **Sen rækkelukning**
- **Vedvarende vådt**
- **Kraftige ramulariaangreb**
- **Besværlige optage- og leveringsforhold**
- **Højt og ensartet plantetal**
- **Få stokløbere**
- **Ukrudt – rene marker**
- **Rimelige udbytter – forholdene taget i betragtning**
- **God roekvalitet**





Tak for opmærksomheden!