



Tidsler, melder og raps

Sådan bekæmpes de!

Sakskøbing, 6. februar 2018

Tidsler, melder og raps


Sådan bekæmpes de!

Dette kan du gøre allerede nu




Bladdække Raps 1 uge efter 3. sprøjtning

520-2016/2017 Additiver og dyser 2 forsøg




Bladdække Raps 1 uge efter 3. sprøjtning

520-2016/2017 Additiver og dyser 2 forsøg




Bladdække Raps 1 uge efter 3. sprøjtning

520-2016/2017 Additiver og dyser 2 forsøg



Bladdække Raps 1 uge efter 3. sprøjtning

520-2016/2017 Additiver og dyser 2 forsøg



Tidsler, melder og raps


Sådan bekæmpes de!

Dette kan du gøre i vækstsæsonen



Effekten af en "standardplan"

Ukrudtets udviklingstrin: 0-1 blivende blade



Hvad med tidsler?



Ager tidsel

Kend din fjende!



Ager tidsel

Kend din fjende!



Ager tidsel

Kend din fjende!



Ager tidslen spredes med frø:

Hver plante kan producere op til 5.000 frø

Allerede 10 dage efter blomstring kan spiredygtige frø være produceret

Ager tidsel

Kend din fjende!



Ager tidslen spredes med frø:

Hver plante kan producere op til 5.000 frø

Allerede 10 dage efter blomstring kan spiredygtige frø være produceret

Og udløbere:

En frøplante kan i løbet af det første år sprede sig op til en meter med sine vandrette rødder

En etableret bestand spreder sig med op til en meter om måneden, hvis der er lys nok

Ager tidsel

Kend din fjende!



Ager tidslen spredes med frø:

Hver plante kan producere op til 5.000 frø

Allerede 10 dage efter blomstring kan spiredygtige frø være produceret

Og udløbere:

En frøplante kan i løbet af det første år sprede sig op til en meter med sine vandrette rødder

En etableret bestand spreder sig med op til en meter om måneden, hvis der er lys nok

➤ Betragt tidsler som flyvehavre: Første plante skal bekæmpes ➡ Målet er ingen tidsler!

Hvad med tidsler?



Bekæmpelse af tidsler

...i roer



Dette gør du i 2018

I roerne

Ukrudt	Roer
Tidsler	Notér hvor pletterne er!
Hvidmelet gåsefod	Slå til tidligt og sent! Planlæg fire behandlinger med Betanal-produkter og Goltix – supplér evt med en Betanal-splitsprøjtning. Spar ALDRIG den sidste sprøjtning
Spildraps	Evt Glyphosat inden fremspiring Command Spar ikke på Goltix! Gem Safarien til der er lune i luften

Dette gør du i 2018!

I roerne og andre afgrøder

Ukrudt	Roer	Byg	Hvede	Raps
Tidsler	Notér hvor pletterne er!	Mustang forte ^{OBS!} MCPA Glyphosat-produkt	Mustang forte ^{OBS!} Tombo ^{OBS!} MCPA Glyphosat-produkt	Matrigon Galera Glyphosat-produkt
Hvidmelet gåsefod	Slå til tidligt og sent! Planlæg fire behandlinger med Betanal-produkter og Goltix – suplér evt med en Betanal-splitsprøjtning. Spar ALDRIG den sidste sprøjtning!	Pixxaro Zypar Mustang forte ^{OBS!} Nuance*/Express Gold*/Accurate* + Starane (+ MCPA)	Pixxaro Zypar Mustang forte ^{OBS!} Express Gold*/ Accurate* + Starane XL (+ MCPA)	
Spildraps	Evt Glyphosat inden fremspiring Command Spar ikke på Goltix! Gem Safarien til der er lune i luften	Pixxaro Zypar Mustang forte ^{OBS!} Nuance*/Express Gold*/Accurate* + Starane	Boxer + Lexus + DFF Mustang forte ^{OBS!} Express Gold*/ Accurate* + Starane XL	Lad jorden ligge urørt efter høst Glyphosat-produkt

*og andre midler som indeholder: iodosulfuron, metsulfuron-methyl, thifensulfuron-methyl eller tribenuron-methyl må højst anvendes 1 gang om året (1/9-31/8)

Og husk:

- Effektiv ukrudtsbekæmpelse i hele sædskiftet!
- Tjek markerne løbende – også efter sprøjtning!
- Billigst og lettest at bekæmpe ukrudt i kornafgrøderne – specielt rodukruddt!





Tak for opmærksomheden!