




Dyrkningsåret 2019


Næstbedste – kun overgået af 2014

Sakskøbing, 4. februar 2020, Finn Sørensen, Agricenter Danmark

Temperatur 2019




Nedbør 2019




Nedbør i efteråret

Regnfuldt efterår




Nedbør i efteråret

Regnfuldt efterår




Nedbør og tørke

Nedbør





Tørkeindeks



Såtider 2019

Hovedsåning første uge af april



Såning og fremspriring

- Såning fra 28. marts
- Hovedsåning første uge af april
- Vanskeligt såbed – meget blæsende og udtørrende



Uens fremspiring i mange marker

- Mange plantestørrelser i samme mark
- Små planter sat ekstra tilbage ved ukrudtsbekæmpelse.
- Gode vækstbetingelser – selv små planter fik en størrelse, så de kunne høstes.



Ukrudt

- God effekt – rene marker
- Kølige fugtige forhold
- En del steder for god effekt, især af clomazon – regn og lave nattemperaturer
- Generelt rene marker - tilvæksten ikke hæmmet af ukrudt





Sommermånederne

- Maj – juni: God tilvækst fra sidst i maj og hele juni
- Meget få stokløbere
- Juli – august – sept.: Tiltagende tørke
- Bormangel – en del steder
- Udbredte angreb af rust



Sukkerprocent lav


- Vejret – tørke med vand lige før kampagnestart
- Tidlig nattefrost, som "sved" bladene
- Sortsvalg – stort areal med lavprocentige sorter
- Lavprocentige roer – lavt marc-indhold
- "Skøre" roer – dårlig snittestruktur



Sukkerindhold

Lavt


Sukkerindhold 2000 - 2019
Pol-%




Renhed 2019


Stabil

Renheds-%, Dk




- Regnfuldt efterår
- Stabil renhed i roerne
- Toptex og renselæsning forbedrer kvaliteten også i et år uden frost






Tons sukker pr. ha

Næsthøjeste i 2019 – tilbage på sporet!




Sukker ton pr. ha, 2019




Områdeforskelle

Sukker ton pr. ha, 2019



Udbytterne 2019 i de andre NZ-lande



Opsummering

Højt udbytte trods modgang undervejs

Ikke et år uden "modgang"

- Kulde og blæst i april og maj
- Uens fremspiring
- Tør sommer
- Udbredte angreb af rust
- Regnfuldt efterår
- Lav sukkerprocent

Næsthøjeste udbytte nogensinde!

13,5 t sukker pr. ha.

Roer er en robust afgrøde
og med højt DB iflg. VKST





Tak for opmærksomheden!