



Nyt om Bladsvampe

Anne Lisbet Hansen

Bladsvampe 2017



Ramularia – ikke siden 2007
Juli våd og kølig

Bladsvampe bekæmpelse 2018

2 behandlinger ved optagning efter midt-oktober

Midler	Antal Behandlinger	Anbefalet dosis liter/ha
Opera	Ved 1. og 2. beh	0,25-0,5
Armure	Ved 2. beh	0,4
Amistar Gold	Max 1 beh	0,25-0,5
Maredo, Rubric	Ved 1. og 2. beh	0,25-0,5
Thiopron, svovl additiv	Ved 1. og 2. beh	5 + 0,25 Opera - meldug

**Er der forskel på sorternes
behov for svampebekæmpelse?**



Merudbytte 16 pct

Beh



Ubeh

24/10



Merudbytte 5 pct


Beh




Ubeh

24/10

Sorter til 2018, Udbytte uden og med svampebehandling , 1 forsøg 2017 DK




Sorter til 2018, Udbytte uden og med svampebehandling , 1 forsøg 2017 DK




Sorter 2018

- relativt merudbytte efter svampebekæmpelse, 1 fs 2017



Sorter 2018

- relativt merudbytte efter svampebekæmpelse, 1 fs 2017



1 forsøg 2017

Alle sorter har betalt for svampebekæmpelse

**Påbegynd svampebekæmpelse
når symptomer ses i marken**