




## Väderstatistik Nederbörd

---




- Kraftiga regn i andra halvan av april
- Mycket torrt i maj

## Väderstatistik Temperatur

---

- Milt i februari – mars
- Normalt i april
- Maj mycket varmare än normalt



## Våren 2016

---

- Bra såbäddar på de flesta håll har gett bra bestånd
- Utdragen sådd med start i mitten av mars – slutet av april
- Medelsådatum den 4 april (5-årsmedel 9 april)
- Utvecklingen i nivå med 2014
- Sådd areal 30 100 ha

## Betfält 20140603

---



## Betfält 20160606



## Stocklöpning – hur ser det ut?


---



## Våren 2016

---


➤ Det varma vädret ger inte vernalisation



## Våren 2016

---

- Kraftig ackumulation av daggrader i maj



## Våren 2016

---

- I många fält problem med ogräsbekämpning
- Torra förhållanden har inte gett förväntade effekter av Goltix
- Värmen i maj har gett stor betpåverkan av bekämpningarna
- Centium och Safari har varit viktiga verktyg på slutet

## Erfarenheter Centium

---

Morgonsprutning till vänster

Kvällsprutning till höger



## Erfarenheter Centium

---

Morgonsprutning till vänster

Kvällsprutning till höger



## Erfarenheter Centium

---

Vitfärgning



## Centium effekter

---



## Erfarenheter Centium

---

- Ju mindre betor, desto känsligare
- Delad behandling med små doser att föredra
- Övriga produkter i blandningen kan öka vitfärgningen
- Blanda inte med Safari innan 6 blad
- Undvik att köra strax innan stora regn
- Spruttidpunkt
- Sortskillnader gällande vitfärgning
- Anteckna vindriktning och vindhastighet i sprutjournalen

## Ogräsbekämpning & mikronäring

---

- Viktigt att nu fullfölja ogräsbehandlingarna – kemiskt eller mekaniskt



- Glöm inte mangan och bor!

Torra förhållanden gör det svårt för växterna att ta upp mikronäring

